
ISSN 0759- 9616

PROVENCE ALPES COTE DAZUR



agricoles

MINISTERE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B. P 95 · 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83

- ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

Bulletin Nº:7 bis du 24 Avril 1986

SPECIAL GRANDES CULTURES

.... MALADIES DES CEREALES

-STADES PHENOLOGIQUES-

Camarque: 1 à 2 Noeuds. Quelques parcelles précoces sont au stade 8.

Plaine d'Orange: 1 Noeud.

Directeur Gerant P Duffaud

Plaine de Pierrelatte: stade redressement à 1 Noeud.

-SITUATION PHYTOSANITAIRE-

BON ETAT SANITAIRE

Maladies du pied: on observe principalement sur blé dur de la Fusariose souvent très superficielle. L'efficacité des fongicides contre cette maladie est aléatoire et toujours faible. Les autres maladies de pied (Piétin Verse, Rhizoctone) ne sont pas observées.

Maladies du feuillage: Rien à signaler. Les premières pustules de Rouille Brune sont simplement observées dans une parcelle très précoce sur variété très sensible (Mondur).

AVIS DE NON TRAITEMENT

-PREMIER STADE CLE D'OBSERVATION

Il se situe au stade 1 à 2 Noeuds. Une visite de vos parcelles est nécessaire pour décider de l'opportunité d'un traitement éventuel. Prélevez 40 tiges au hasard et utilisez la grille ci-dessous pour interpréter vos résultats.

Première grille d'intervention contre les maladies des céréales:

Cette grille est valable pour les deux premiers stades clefs d'observation: stade 1 à 2 Noeuds, stade début Gonflement.

=======================================		
: STADE DU BLE :	: OBJECTIF de RENDEMENT : ELEVE > 45 Q :	OBJECTIF de RENDEMENT : FAIBLE 30-40 Q:
: DU REDRESSEMENT	: : Vous traiterez si: :	
au	: .Présence de Rouille : sur l'une des 3 dernières : feuilles, avec 1. : .50 % de la troisième :	Ne traitez qu'en cas : de forte attaque : Rouille Brune :
DEBUT GONFLEMENT	: feuille attaquée par de la : Septoriose, avec 2. :	ou présence de Rouille Jaune

Liste non exhaustive de produits utlisables:

1 Produits complets: maladies du pied(Piétin Verse, (Fusariose)), Oïdium Septoriose, Rouilles: Impact R, Punch C, Tilt C, Tilt SP, Corvet CM (a,b), Corvet Duo(a,b)

2 Produits efficaces contre maladies du pied(Piétin Verse, (Fusariose)), Septoriose, et(Oïdium): Sportak MZ, Sportak PF, Sportak 45, Blédor 3, Volnèbe, Céréclair

3 Produits agissant comme le groupe 2 mais efficacité moyenne sur Septoriose: à base de hénomyl, carbendazime, thiophanate-methyl associés à du manèbe ou mancozèbe (nombreuses spécialités)

a: faible sur Septoriose

b: sur Rouille Brune, utilisation préventive uniquement

.... RAVAGEURS DES CEREALES

Tordeuse des Céréales (Cnephasia pumicana):
Observation des premières mines sur feuille. Dans les parcelles ou des dégâts ont été
constatés l'an passé, observez la céréale en bordure des haies. Intervenir dès les
premiers pincements si vous comptez 2 larves pour 20 talles fertiles.

Matières actives utilisables Dose pour 1 hectare cypermethrine 25 g deltamethrine 7,5 g fenvalerate 35 g

Un traitement en bordure de haies est souvent suffisant.